


디 자 인 앤 드	품 목 명	품목번호	버전
	레보투스시럽10mL 설명서	700513	210104
규 격	가로:160mm 세로:140mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	전문약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 6pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC42, DIC582(떡)		
지 중 / 코팅			
후 가 공			
비 고			



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

급·만성 기관지염 진해제

레보투스[®]시럽

(레보드로프로피진)

사용설명서
전문약품
KGMP

* 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
* 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
* 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중
 ■ 유효성분: 레보드로프로피진(별규)..... 600mg
 ■ 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸 8mg, 파라옥시벤조산프로필 2mg
 ■ 기타 첨가제: 딸기향, 백당, 수산화나트륨, 시트르산, 정제수

[성 상]
 불투명 알루미늄 호일에 든 딸기향이 첨가된 무색의 액제이다.

[효능·효과] 다음 질환에서의 기침: 급·만성기관지염

[용법·용량]
 성인: 레보드로프로피진으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.
 소아: 레보드로프로피진으로서 적어도 6시간 간격을 두고 투여한다.
 10~20 kg : 1회 18 mg을 1일 3회 경구투여한다.
 20~30 kg : 1회 30 mg을 1일 3회 경구투여한다.
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]
 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 5) 중증의 간장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
 2) 고령자
 3) 만 2세 미만의 영아

700513-210104

3. 이상반응
 1) 소화기계: 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 2) 중추신경계: 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
 3) 순환기계: 심계항진
 4) 피부: 매우 드물게 알레르기 반응
 5) 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석·평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 ·면역계: 아나필락시스 반응

4. 일반적 주의
 드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용
 예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.


[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 10mL/포 (1포, 50포, 100포)

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
 ※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의 하십시오.
 ※ 오용을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
 ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
 ※ 제품기재사항 개정연월일(2021년 01월 18일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundajpharm.co.kr)나 제품문의처☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
 ※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원 ☎(644-6223)


제조의뢰자: 현대약품(주)
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제조사: (주)제뉴원사이언스
 세종특별자치시 천의면 산단길 245



현대약품(주)

♣ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
 ♣ 제품기재사항 개정연월일 : 2021. 01. 18

Under license from
 **Dompé farmaceutici S.p.A. Italy**